

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Максим Геннадьевич
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 13.11.2025 11:26:27
Уникальный программный ключ:
790a1a8df2525774421adc1fc96453f0e902bfb0

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

34.02.01 Сестринское дело

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского»

Компетенции:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
- ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команд
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

зад ан ия	Содержание вопроса	Правильный ответ	Компетенция	Наименование дисциплины (практики), формирующей данную компетенцию (с указанием страницы файла, с которого взят вопрос)
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				
1.	Авария – это: 1)Чрезвычайное происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно или экономически нецелесообразно; 2)Чрезвычайное происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью людей; 3)Чрезвычайное происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле приведшее к разрушению биосферы, техносферы, гибели или потере здоровья людей	1)Чрезвычайное происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно или экономически нецелесообразно	ОК 1	СГЦ.03 Безопасность жизнедеятельности Стр.37
2.	Цель любой деятельности по усовершенствованию – это 1)сокращение персонала 2)снижение гибкости 3)устранение потерь 4)все варианты верны	3)устранение потерь	ОК 1	СГЦ.05 Основы бережливого производства С.27
3.	Сколько камер в сердце человека? А) 2 Б) 4 В) 6 Г) 3	Б) 4	ОК 1	ОПЦ.01 Анатомия и физиология человека Стр.49
4.	Заживление бывает: а) первичным и вторичным натяжением б) быстрым и медленным в) достаточным и недостаточным г) медленным и общим	а) первичным и вторичным натяжением	ОК 1	ОПЦ.02 Основы патологии Стр.39
5.	Найдите перевод термина «gastrotomia»	А) рассечение желудка	ОК 1	ОПЦ.03 Основы латинского языка с

	А) рассечение желудка В) расширение желудка С) наложение желудочного свища D) растяжение желудка			медицинской терминологией Стр.34
6.	Метод генетики человека, изучающий кариотип, называется а) цитогенетический б) дерматоглифический в) близнецовый г) биохимический	а) цитогенетический	ОК 1	ОПЦ.04 Генетика с основами медицинской генетики Стр.34
7.	Свойство, характерное для вируса: А. наличие нуклеоида Б. клеточное строение В. бинарное деление Г. абсолютный паразитизм	А. наличие нуклеоида	ОК 1	ОПЦ.05 Основы микробиологии и иммунологии Стр.46
8.	ГАЛАЗОЛИН 1)вводится внутривенно 2)применяется при артериальной гипертензии 3)применяется при ринитах 4)бета-блокатор	3)применяется при ринитах	ОК 1	ОПЦ.06 Фармакология Ср. 31
9.	Классификатор – это... 1) логически неделимый информационный элемент, описывающий определенное свойство объекта, процесса, явления и т. п.; 2) систематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок; 3) совокупность правил кодового обозначения объектов.	2) систематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок	ОК 1	ОПЦ.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности Стр.26
10.	Пути передачи ВИЧ инфекции и гемоконтактных гепатитов в условиях ЛПО А) искусственный	А	ОК 1	МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации

	Б) воздушно-капельный В) контактно-бытовой Г) алиментарный			Стр.65
11.	Ведущий путь заражения гепатитом В и ВИЧ в мед учреждениях: а) контактно- бытовой б) алиментарный в) парентеральный г) вертикальный	в) парентеральный	ОК 1	МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Стр.65
12.	Электронный документооборот – это: а) материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве; б) движение документов в организации с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки адресату или сдачи на хранение; в) документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме; г) отрасль деятельности, охватывающая вопросы хранения и использования архивных документов)	б) движение документов в организации с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки адресату или сдачи на хранение	ОК 1	УП.01.01 Учебная практика Стр.25
13.	Пути передачи ВИЧ – инфекции А) парентеральный Б) воздушно-капельный В) алиментарный Г) контактно-бытовой	Б воздушно-капельный	ОК 1	ПП.01.01 Производственная практика Стр.22
14.	Дезинфекция изделий медицинского назначения кипячением в растворе 2% натрия гидрокарбоната проводится в течение	В) 15 минут	ОК 1	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры

	А) 1 часа Б) 30 минут В) 15 минут Г) 5 минут			Стр.39
15.	Система документов установленной формы, предназначенных для записей данных, необходимых для правильной организации медицинского обслуживания населения, деятельности медицинских учреждений и изучения состояния здоровья населения: а) медицинская форма б) медицинские правила в) медицинская документация	в) медицинская документация	ОК 1	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.39
16.	Документооборот – это: а) Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения б) Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки в) Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения решений	б Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки	ОК 1	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.39
17.	Электронный документооборот – это: а) материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве; б) движение документов в организации с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки адресату или сдачи на хранение;	б) движение документов в организации с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки адресату или сдачи на хранение	ОК 1	УП.02.01 Учебная практика Стр.20

	в) документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме; г) отрасль деятельности, охватывающая вопросы хранения и использования архивных документов)			
18.	Электронно-цифровая подпись: а) гарантирует неизменность подписанного документа; б) не гарантирует неизменность подписанного документа; в) может изменяться неоднократно; г) это сканированное изображение ручной подписи;	а	ОК 1	ПП.02.01 Производственная практика Стр.20
Задания открытого типа				
19.	Основным источником заражения туберкулезом являются _____	больные люди	ОК 1	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.80
20.	Специфические методы профилактики инфекционных болезней _____	вакцинация	ОК 1	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.79
21.	Основными источниками информации о здоровье населения являются _____	данные диспансеризации	ОК 1	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Стр.90
22.	Попадание в рану человека загрязненной почвы, может явиться причиной развития _____ -	столбняка	ОК 1	УП.03.01 Учебная практика Стр.24
23.	Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство	письменно	ОК 1	ПП.03.01 Производственная практика

	оформляется_____			Стр.22
24.	Вид пневмоторакса, при котором воздух во время вдоха входит в плевральную полость, а во время выдоха частично выходит_____	Клапанный («напряжённый») пневмоторакс	ОК 1	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.51
25.	Функции палатной медицинской сестры в организации питания в лечебном отделении_____	составить порционное требование для пищеблока	ОК 1	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.51
26.	Наиболее часто почечные отёки располагаются_____	на лице, главным образом с утра после сна.	ОК 1	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.82
27.	Планирование сестринского процесса включает_____	определение желаемых результатов; определение типов сестринского вмешательства	ОК 1	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.75
28.	Учащение пульса называется_____	тахикардия	ОК 1	УП.04.01 Учебная практика Стр.31
29.	Количество воды для сифонной клизмы (в литрах)_____	10-12 литров	ОК 1	ПП.04.01 Производственная практика Стр.31
30.	Суточный диурез при олигурии_____	менее 500 мл	ОК 1	ПМ.04 Экзамен по модулю Стр.81
31.	Первое заведение по уходу за умирающими больными было открыто_____	в Лионе (Франция) в 1842 году мадам Жиан Гарньер	ОК 1	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской

				помощи в экстренной форме Стр.95
32.	Понятие "врачебная тайна" предусматривается _____	ФЗ об основах охраны здоровья граждан	ОК 1	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.95
33.	Признак эффективности реанимационных мероприятий _____	Появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков		МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.95
34.	Вторым этапом сердечно-легочной реанимации является _____	проведение искусственной вентиляции легких	ОК 1	УП.05.01 Учебная практика Стр.24
35.	Соотношение компрессий на грудину и дыханий при проведении реанимации одним спасателем _____	на 30 компрессий - 2 вдоха	ОК 1	ПП.05.01 Производственная практика Стр.24
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				
36.	«Полюдьё, уроки, погост» - понятия древнерусской а) политической системы; б) религии; в) фискальной системы; г) культуры.	в	ОК 2	СГЦ.01 История России С.32
37.	Выберите правильный ответ Do you know English ... Russian? 1) better 2) as well as	2	ОК 2	СГЦ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности Стр.37

	3) as good as 4) worse			
38.	Метод, используемый для определения и устранения причин дефектов: а) Метод 5W1H б) SWOT-анализ в) Система TQM г) Анализ корневых причин	г	ОК 2	СГЦ.05 Основы бережливого производства Стр..27
39.	. Какой из годовых депозитов выгоднее для сбережения денег: А) 7% годовых в конце срока вклада; Б) 7% годовых с ежеквартальной капитализацией; В) 7% годовых с ежемесячной капитализацией.	А	ОК 2	СГЦ.06 Основы финансовой грамотности Стр.33
40.	Термин "философия" буквально, этимологически означает: 1.рассуждение 2.любовь к мудрости 3.мудрое слово 4.профессиональную деятельность	2	ОК 2	СГЦ.07 Философия Стр.22
41.	В какой строчке употреблён книжный фразеологизм? Выберите один ответ: 1.Она бой-баба. 2. Я могу со спокойной совестью почивать на лаврах. 3. Заруби это себе на носу.	3	ОК 2	СГЦ.08 Русский язык и культура речи Стр.29

42.	Какая кость является самой длинной в человеческом теле? 1. Плечевая кость 2.Бедренная кость 3. Позвоночник 4. Малоберцовая кость	2.Бедренная кость	ОК 2	ОПЦ.01 Анатомия и физиология человека Стр.50
43.	Один и тот же патологический процесс а) вызывается только одной причиной б) бывает только при одной болезни в) может быть вызван различными причинами и возникать при различных болезнях г) при конкретном заболевании не может сочетаться с другими патологическими процессами	в) может быть вызван различными причинами и возникать при различных болезнях	ОК 2	ОПЦ.02 Основы патологии Стр. 39
44.	Наука о сердечных заболеваниях: А) urologia В) pathologia С) cardiologia D) oncologia	С) cardiologia	ОК 2	ОПЦ.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией Стр.34
45.	Место гена на хромосоме называется а) аллель б) геном в) оперон г) локус	г) локус	ОК 2	ОПЦ.04 Генетика с основами медицинской генетики Стр.34
46.	1. Ученый, доказавший, что заболевание есть результат жизнедеятельности микроорганизмов: А. П.Эрлих Б. Л. Пастер В. А.Левенгук Г. И. Мечников	Б. Л. Пастер	ОК 2	ОПЦ.05 Основы микробиологии и иммунологии Стр.46

47.	Мочегонное средство, применяемое для форсированного диуреза 1)дихлотиазид 2)фуросемид 3)клопамид 4)спиронолактон	2)фуросемид	ОК 2	ОПЦ.06 Фармакология Стр.31
48.	Система кодирования – это... 1) логически неделимый информационный элемент, описывающий определенное свойство объекта, процесса, явления и т. п.; 2) систематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок; 3) совокупность правил кодового обозначения объектов.	3) совокупность правил кодового обозначения объектов.	ОК 2	ОПЦ.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности Стр.26
49.	Трудовое право регулирует следующие вопросы: 1) брака и семьи; 2) в области исполнительной власти; 3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной ответственности; 4) в области отношений работника и работодателя по поводу использования способности работника к труду.	4	ОК 2	ОПЦ.09 Правовые основы профессиональной деятельности Стр.24
50.	Какие изделия медицинского назначения подлежат предстерилизационной очистке А) все изделия, подлежащие стерилизации Б) все изделия, прошедшие дезинфекцию В) только изделия, имеющие видимые следы органических загрязнений Г) все изделия после использования	А	ОК 2	МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Стр.66

51.	Выберите, что из перечисленного не входит в Укладку экстренной профилактики парентеральных инфекций А) 70% этиловый спирт Б) 5% спиртовой раствор йода В) навески перманганата калия Г) алгоритм действий медицинских работников.	В	ОК 2	МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Стр.66
52.	Укажите, как часто медицинская сестра должна производить смену перчаток А) после каждого пациента Б) после 5-6 манипуляций В) после 3 пациентов Г) 1 раз в смену	А	ОК 2	УП.01.01 Учебная практика Стр.24
53.	Для дезинфекции использованных многоразовых инструментов не допускается проведение А) кипячения инструментов в дистиллированной воде – 30 минут Б) кипячения инструментов в 2% растворе пищевой соды – 15 минут В) погружения инструментария в дезинфицирующее средство Г) уничтожения инструментария.	Г	ОК 2	ПП.01.01 Производственная практика Стр.23
54.	Совокупность методов и устройств, используемых для обработки информации, называется: а) информационными технологиями; б) информационными системами; в) медицинскими информационными системами; г) автоматизированными устройствами.	а) информационными технологиями	ОК 2	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.40

55.	Сколько существует уровней МИС, основанных на иерархическом принципе: а) четыре; б) шесть; в) пять; г) восемь.	А	ОК 2	УП.02.01 Учебная практика Стр.20
56.	МИС какого государственного уровня системы здравоохранения России: а) базовый б) уровень учреждений в) территориальный г) федеральный	Г	ОК 2	ПП.02.01 Производственная практика Стр.20
Задания открытого типа				
57.	Поведение и мышление человека, обеспечивающее ему здоровое долголетие, называется образ жизни _____	здоровый	ОК 2	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.80
58.	Специфическая профилактика вирусного гепатита «В» _____	вакцинация	ОК 2	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.80
59.	Меры специфической профилактики гриппа _____	введение противогриппозной вакцины	ОК 2	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Стр.90
60.	Основными источниками информации о здоровье населения являются _____	данные диспансеризации	ОК 2	УП.03.01 Учебная практика Стр.24
61.	Граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний по	I группе здоровья	ОК 2	ПП.03.01 Производственная практика Стр.23

	результатам диспансеризации, относятся к _____			
62.	Диспансеризация осуществляется в _____	два этапа	ОК 2	ПМ.03. Экзамен по модулю Стр. 71
63.	Этап сестринского процесса, заключающийся в координации работы по предоставлению ухода в соответствии с разработанным планом - _____	реализация	ОК 2	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.54
64.	При мытье рук медицинский персонал должен отдать предпочтение _____	жидкому мылу во флаконе с дозатором	ОК 2	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52
65.	Заболевание проявляет себя отеками, одышкой при ходьбе и в покое, приступами сердечной астмы ночью _____	Хроническая недостаточность кровообращения	ОК 2	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.82
66.	Место пункции плевральной полости для удаления жидкости: _____	в седьмом или восьмом межреберье между лопаточной и средней подмышечной линиями	ОК 2	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.75
67.	Симптом отека легких _____	клокочущее дыхание с выделением обильной пенистой розовой мокроты	ОК 2	УП.04.01 Учебная практика Стр.33
68.	При рвоте цвета «кофейной гущи» пациенту создать условия, кроме _____	запрет питья	ОК 2	ПП.04.01 Производственная практика Стр.32

69.	Термин, обозначающий суточный диурез менее 100 мл или полное отсутствие мочи	анурия	ОК 2	ПМ.04. Экзамен по модулю Стр.81
70.	Пострадавшему успешно проведена сердечно-легочная реанимация, но он по-прежнему находится без сознания, что необходимо выполнить далее_____	придать пострадавшему устойчивое боковое положение	ОК 2	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.95
71.	_____– остро развившаяся сосудистая недостаточность, характеризующаяся снижением сосудистого тонуса и относительным уменьшением объема циркулирующей крови.	Коллапс	ОК 2	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.95
72.	Наиболее эффективными мероприятиями базовой сердечно-легочной реанимации являются_____	компрессия грудной клетки, электродефибрилляция	ОК 2	УП.05.01 Учебная практика Стр.24
73.	Во время проведения компрессии грудной клетки при сердечно-легочной реанимации, необходимо надавливать на грудину на глубину_____	5-6 см	ОК 2	ПП.05.01 Производственная практика Стр.23
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				
74.	Укажите правильный ответ, в котором Participle I выражено в функции обстоятельства: 1) When operating the milking machine, follow the instructions of the manufacturer. 2) Electric machines are operating well on this farm. 3) Generators producing electricity can get their power from steam or water.\	1) When operating the milking machine, follow the instructions of the manufacturer	ОК 3	СГЦ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности С.38

75.	Лекарственное средство , используемое в качестве дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении: 1. 3% раствор перекиси водорода. 2.Мыльный раствор 3. Подорожник, берёзовый лист	1. 3% раствор перекиси водорода	ОК 3	СГЦ.05 Основы бережливого производства С.27
76.	Налоговый вычет - это..... 1.Налог, уплачиваемый собственником земельного участка 2.Сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог 3.Индивидуальный налог	2.Сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог	ОК 3	СГЦ.06 Основы финансовой грамотности Стр.33
77.	Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы родительного падежа от существительных множественного числа. Выберите один или несколько ответов: 1. Пара ботинок. 2.Жилище якутов. 3.Десять гектар. 4. Забрал из ясель	4. Забрал из ясель	ОК 3	СГЦ.08 Русский язык и культура речи Стр.29
78.	Повреждение называется : а) экссудацией б) альтерацией в) некрозом г) некробиозом	б) альтерацией	ОК 3	ОПЦ.02 Основы патологии Стр.39
79.	. К какому типу болезней относится гипертония а) хромосомные б) моногенные в) мультифакториальные г) наследственные	в) мультифакториальные	ОК 3	ОПЦ.04 Генетика с основами медицинской генетики Стр.34

80.	Средняя продолжительность искусственного активного иммунитета: А. до 1 года Б. до 5 лет В. до 7 лет Г. до 10 лет	Г. до 10 лет	ОК 3	ОПЦ.05 Основы микробиологии и иммунологии Стр.46
81.	Передозировка прокаина (новокаина) может привести К 1)угнетению дыхательного центра 2)стимуляции дыхательного центра 3)резкому падению артериального давления 4)психической зависимости 5)резкому повышению артериального давления	1,3	ОК 3	ОПЦ.06 Фармакология Стр.31
82.	Информационная технология – это... 1) взаимосвязанная совокупность средств, методов, персонала, используемых для хранения, обработки, выдачи информации в интересах поставленной цели; 2) совокупность или набор связанных информационных массивов в памяти компьютера 3) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.	3) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.	ОК 3	ОПЦ.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности Стр.26
83.	1. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор; 2) замечание, выговор, увольнение; 3) предупреждение, замечание, отстранение от	2) замечание, выговор, увольнение;	ОК 3	ОПЦ.08 Правовые основы профессиональной деятельности Стр.24

	работы; 4) замечание, предупреждение, штраф, выговор.			
84.	Растворы для обработки слизистой глаз медперсонала при попадании биологических жидкостей: А) проточная вода, перекись водорода Б) проточная вода, альбунин В) проточная вода, этиловый спирт Г) проточная вода	Г) проточная вода	ОК 3	МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Стр.66
85.	Искусственный путь передачи ИСМП А) воздушно-капельный Б) контактно-бытовой В) искусственный Г) воздушно-пылевой	В) искусственный	ОК 3	МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Стр.66
86.	Для стерилизации инструментов применяют перекись водорода, % концентрации А) 1 Б) 3 В) 6 Г) 4	В) 6	ОК 3	УП.01.01 Учебная практика Стр.24
87.	После выздоровления или смерти пациента проводят уборку А) текущую Б) профилактическую В) заключительную Г) очаговую	В) заключительную	ОК 3	ПП.01.01 Производственная практика Стр.23
88.	Создание единого информационного пространства в здравоохранении позволит: а) снизить количество врачебных ошибок; б) сократить сроки обследования и лечения	В(все перечисленное)	ОК 3	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.40

	пациентов; г) повысить качество медицинской документации. в) все перечисленное			
89.	Совокупность программно-технических предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в лечебно-профилактическом учреждении, называется: а) информационными технологиями; б) информационными системами; в) медицинскими информационными системами; г) автоматизированными устройствами.	В	ОК 3	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.40
90.	Информационные системы структурных подразделений медицинских учреждений обеспечивают: а) информационное обеспечение принятия решений в профессиональной деятельности врачей разных специальностей б) решение задач отдельного подразделения медицинского учреждения в рамках задач учреждения в целом в) поиск и выдачу медицинской информации по запросу пользователя д) проведение консультативно – диагностических обследований пациентов.	Б	ОК 3	УП.02.01 Учебная практика Стр.20
91.	Электронная запись о здоровье характеризуется: а) наличием полной информации о проведенном лечении; б) системным подходом к лечению; в) неограниченным количеством источников информации о здоровье пациента; г) кодированием всех данных о пациенте.	А	ОК 3	ПП.02.01 Производственная практика Стр.21

92.	Автоматизированные рабочие места представляют собой: а) общую базу данных; б) автономные звенья общей структуры информатизируемой организации; в) коллективный компьютер.	Б	ОК 3	ПМ.02 Экзамен по модулю Стр.33
93.	Хроническим неинфекционным заболеваниям, служащим основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, не относятся А) болезни системы кровообращения; Б) злокачественные новообразования; В) болезни мочевыводящих путей и почек; Г) заболевания органов дыхания.	Г	ОК 3	ПМ.02 Экзамен по модулю Стр.73
Задания открытого типа				
94.	Для определения индекса массы тела следует _____	массу тела в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате	ОК 3	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.80
95.	Нормальные показатели индекса массы тела _____	18,5-24,9	ОК 3	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Стр.90
96.	Утренняя скованность суставов в пожилом возрасте отмечается _____	при ревматоидном артрите	ОК 3	УП.03.01 Учебная практика Стр.24
97.	В возникновении язвенной болезни в пожилом возрасте является _____	нарушение микроциркуляции в стенке желудка	ОК 3	ПП.03.01 Производственная практика Стр.23

98.	Основным показателем общественного здоровья является _____	заболеваемость	ОК 3	ПМ.03 Экзамен по модулю Стр.71
99.	Метод ранней диагностики рака легкого _____	флюорография	ОК 3	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52
100.	Цель мытья рук медицинского персонала перед осмотром пациента _____	профилактика профессионального заражения	ОК 3	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52
101.	Болезненное изменение характера при сохранении интеллекта человека называется _____	психопатия	ОК 3	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.82
102.	Возможные осложнения абсцесса легкого _____	эмпиема плевры	ОК 3	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.76
103.	Второй этап сестринского процесса -	планирование	ОК 3	УП.04.01 Учебная практика Стр.31
104.	Способ временной остановки наружного артериального кровотечения _____	пальцевое прижатие сосуда к кости	ОК 3	ПП.04.01 Производственная практика Стр.30
105.	Лица, несущие юридическую и моральную ответственность за разглашение врачебной тайны _____	медицинские, фармацевтические работники, студенты- медики	ОК 3	ПМ.04 Экзамен по модулю Стр.81

106.	Реанимация пациенту показана_____	при внезапно развившихся терминальных состояниях	ОК 3	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.94
107.	_____– жизнеугрожающее состояние, характеризующееся отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения, нарушением глубины и частоты дыхания, изменением сосудистого тонуса, учащением или замедлением пульса, нарушением температурной регуляции. .	Кома	ОК 3	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.94
108.	Признаком эффективности проводимой реанимации является_____	сужение зрачков	ОК 3	УП.05.01 Учебная практика Стр.24
109.	Реанимация пациентов в старческом возрасте показана при_____	внезапном наступлении клинической смерти	ОК 3	ПП.05.01 Производственная практика Стр.23
110.	Смена постельного белья пациентам в отделениях реанимации и интенсивной терапии проводится_____	1 раз в 2 дня	ОК 3	ПМ.05 Экзамен по модулю Стр.35
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				
111.	После длительного перерыва в работе по болезни и другим причинам работник должен пройти инструктаж: 1)Вводный; 2)Первичный; 3)Повторный;	4	ОК 4	СГЦ.03 Безопасность жизнедеятельности С.38

	4) Внеплановый			
112.	Вид воспитания, специфическим содержанием которого является овладение специальными физкультурными знаниями, обучение движениям, воспитание физических качеств и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях, называется: а) физической подготовкой; б) физической культурой; в) физкультурным образованием; г) физическим воспитанием.	Г	ОК 4	СГЦ.04 Физическая культура С.42
113.	Бережливое производство-это а) Производственный метод, направленный на увеличение затрат б) Метод управления, фокусирующийся на снижении рисков в) Подход к управлению, ориентированный на устранение потерь и повышение эффективности г) Система контроля качества	В	ОК 4	СГЦ.05 Основы бережливого производства С.27
114.	Стерильность бикса, из которого взят не весь материал сохраняется в течение А) 6 часов Б) 12 часов В) 10 часов Г) 24 часа	А	ОК 4	МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Стр.67
115.	Генеральная уборка процедурного кабинета стационара проводится 1 раз в А) три дня Б) неделю	Б	ОК 4	МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Стр.67

	В) 10 дней Г) 5 дней			
116.	Тактика медсестры хирургического отделения, если рабочий дез. раствор стал мутно розовым от присутствия крови, а срок годности истекает через 10 дней А) подогреть дез.раствор до 50°C и продолжить работу Б) немедленно приготовить новый дез. раствор В) приготовить новый дез. раствор в конце смены Г) сообщить старшей мед. сестре	Б	ОК 4	УП.01.01 Учебная практика Стр.24
117.	Сведения о заболеваемости туберкулезом содержатся в формах 1) № 10, 36; 2) № 11, 37; 3) № 8, 33; 4) № 9, 34.	3) № 8, 33	ОК 4	УП.01.01 Учебная практика Стр.25
118.	Для приготовления 10 литров 0,5% рабочего раствора дезинфектанта его необходимо взять в граммах А) 25 грамм Б) 225 грамм В) 50 грамм Г) 500 грамм	В	ОК 4	ПП.01.01 Производственная практика Стр.24
119.	Основной режим стерилизации инструментов многоразового использования паром под давлением: А) 180°C -60 мин. Б) 1.1 атм. 120°C- 45 мин. В) 160°C- 180 мин	Г	ОК 4	ПМ.01Экзамен по модулю Стр.47

	Г) 2 атм. 132°C- 20 мин			
120.	Информация, которая имеет структуру и содержится на носителе – это: 1) документированная информация; 2) официальный документ; 3) делопроизводство.	1	ОК 4	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.41
121.	Основные этапы обработки в ИТ информации: 1). устройства ввода, обработка, вывод информации 2). исходная информация, конечная информация; 3). обработка и выход информации; 4). ввод информации.	1). устройства ввода, обработка, вывод информации	ОК 4	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.41
122.	Сведения о заболеваемости туберкулезом содержатся в формах 1) № 10, 36; 2) № 11, 37; 3) № 8, 33; 4) № 9, 34.	3) № 8, 33	ОК 4	УП.02.01 Учебная практика Стр.21
123.	Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения содержатся в форме 1) № 12; 2) № 14-дс; 3) № 16-ВН; 4) № 30.	1) №12	ОК 4	ПП.02.01 Производственная практика Стр.21
124.	К учетной форме № 043/у относят 1) историю развития ребенка;	3) медицинскую карту стоматологического пациента	ОК 4	ПМ.02 Экзамен по модулю Стр.33

	2) карту профилактических прививок; 3) медицинскую карту стоматологического пациента; 4) талон на прием к врачу.			
125.	Первый этап диспансеризации (скрининг) включает А) опрос, антропометрию, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови Б) консультации специалистами В) проведение колоноскопии или ректороманоскопии Г) определение липидного спектра крови, концентрации гликированного гемоглобина в крови	А) опрос, антропометрию, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови	ОК 4	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.84
126.	Приоритетным фактором риска для здоровья является А) внешняя среда Б) образ жизни В) генетическая предрасположенность Г) низкий уровень здравоохранение	б	ОК 4	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.85
Задания открытого типа				
127.	Первый этап диспансеризации (скрининг) включает _____	опрос, антропометрию, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови	ОК 4	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.80
128.	Показатели эффективности диспансеризации лиц, страдающих хронической патологией (3 группа	стойкая ремиссия или снижение частоты	ОК 4	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-

	диспансерного наблюдения)_____	обострений заболевания		санитарной помощи Стр.90
129.	К числу неуправляемых факторов риска развития злокачественных новообразований относится_____	генетическая предрасположенность	ОК 4	УП.03.01 Учебная практика Стр. 24
130.	Основные положения системы непрерывного гигиенического обучения и воспитания населения определены_____	Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	ОК 4	ПП.03.01 Производственная практика Стр.22
131.	Основной целью диспансеризации является раннее выявление_____	хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения российской федерации, а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	ОК 4	ПМ.03 Экзамен по модулю Стр.71
132.	Проблемы пациента, которых нет в настоящее время, но при определенных условиях они могут возникнуть:_____	потенциальные	ОК 4	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52

133.	Перчатки во время манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическим раствором, т.к. _____	влияет на герметичность перчаток	ОК 4	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52
134.	Нарушение правил хранения, учета, отпуска наркотических средств или психотропных веществ, находящихся на специальном учете, наказывается _____	лишением права заниматься профессиональной деятельностью и свободы	ОК 4	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.82
135.	Термин, обозначающий сужение бронхов - _____	«Бронхиальная обструкция»	ОК 4	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.76
136.	Профилактику столбняка необходимо провести при _____	колотой ране стопы	ОК 4	УП.04.01 Учебная практика Стр.33
137.	Площадь ожога всей верхней конечности по «правилу девяток» составляет:	9%	ОК 4	ПП.04.01 Производственная практика Стр.30
138.	Оказание медицинской помощи является формой проявления _____	милосердия и социальной справедливости	ОК 4	ПМ.04 Экзамен по модулю
139.	Комплекс медицинских мероприятий, выполняемых средним медицинским персоналом, направленных на поддержание жизненно-важных функций организма, предупреждение осложнений и подготовку пораженного к эвакуации представляет собой _____	доврачебная помощь	ОК 4	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.94

140.	_____ — патология, при которой зрачки расширяются и остаются в таком положении, не сужаясь независимо от воздействия внешних факторов, влияющих на расширение.	Мидриаз	ОК 4	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.94
141.	Частота проведения искусственного дыхания взрослому в одну минуту _____	12-18	ОК 4	УП.05.01 Учебная практика Стр.24
142.	Признак эффективности реанимационных мероприятий _____	появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков	ОК 4	ПП.05.01 Производственная практика Стр.23
143.	При анафилактическом шоке лекарственные средства вводятся _____	внутривенно	ОК 4	ПМ.05. Экзамен по модулю Стр.35
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				
144.	Новгородская республика была упразднена в а) 1456 г.; б) 1471 г.; в) 1478 г.; г) 1569 г.	в) 1478 г.;	ОК 5	СГЦ.01 История России С.32
145.	Определите функцию причастия I в предложении: Being busy, the manager could not receive me. 1) определение 2) обстоятельство 3) подлежащее 4) дополнение	2) обстоятельство	ОК 5	СГЦ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности Стр.38
146.	Каждому работнику государство гарантирует: 1) Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;	4) Все ответы правильные.	ОК 5	СГЦ.03 Безопасность жизнедеятельности С.38

	2)Сохранение места работы и среднего заработка на время приостановки работ в связи с приостановкой деятельности организации или временного запрета деятельности вследствие нарушений требований охраны труда; 3)Медицинские осмотры и компенсации; 4)Все ответы правильные.			
147.	Назначение СНИЛС: 1.Для упорядочивания сведений о суммах, перечисленных работодателем на пенсионный счет работника 2.Для идентификации на портале Госуслуги 3.Для учета данных о трудовом стаже	1.Для упорядочивания сведений о суммах, перечисленных работодателем на пенсионный счет работника	ОК 5	СГЦ.06 Основы финансовой грамотности Стр.33
148.	Направление в философии, признающее первоосновой всего существующего материю - независимую от человека и любого сознания реальность - это: 1.гносеология 2.объективный идеализм 3.материализм 4.онтология	3.материализм	ОК 5	СГЦ.07Философия Стр.22
149.	Как называется определение при слове, влияющее на его выразительность? Выберите один ответ: 1.Олицетворение. 2. Градация. 3. Эпитет.	3. Эпитет.	ОК5	СГЦ.08 Русский язык и культура речи Стр.29
150.	Как переводится выражение «sub lingua»:	В) под языком	ОК 5	ОПЦ.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией

	A) под язык B) под языком C) для языка D) с языком			Стр.34
151.	Ключевой реквизит показателя (ключ) – это... 1) совокупность информационных массивов, относящихся к конкретной предметной деятельности; 2) реквизит-признак, необходимый для идентификации показателя, т.е. для его однозначного определения; 3) набор документов одинаковой структуры.	2) реквизит-признак, необходимый для идентификации показателя, т.е. для его однозначного определения	ОК 5	ОПЦ.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности Стр.27
152.	В рамках проведения внутреннего контроля медицинские организации а) обязаны руководствоваться региональными нормативными правовыми актами; б) обязаны руководствоваться утвержденными Минздравом России Требованиями к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; в) уполномочены осуществлять самостоятельное ведение внутреннего контроля.	б) обязаны руководствоваться утвержденными Минздравом России Требованиями к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	ОК 5	УП.01.01 Учебная практика Стр.25
153.	В стационаре грязное белье от пациентов собирают 1) тканевые мешки с маркировкой и хранят в отделении в течение 24 часов 2) в специальную плотную тару (клеенчатые или	2) в специальную плотную тару (клеенчатые или полиэтиленовые промаркированные мешки, специально оборудованные бельевые тележки) и	ОК 5	ПП.01.01 Производственная практика Стр.23

	полиэтиленовые промаркированные мешки, специально оборудованные бельевые тележки) и передается в центральную бельевую 3) в пластмассовую емкость с маркировкой, хранят в отделении 12 часов 4) в полиэтиленовый пакет для мусора и передается в центральную бельевую	передается в центральную бельевую		
154.	Срок использования моющего раствора с перекисью водорода, если в процессе работы он не изменил цвета 1) 72 час. 2) 48 час. 3) 24 час. 4) 6 часов	3) 24 час.	ОК 5	ПП.01.01 Производственная практика Стр.24
155.	Специализированная медицинская отчетность — это а) отчетность, утверждаемая на уровне медицинской организации; б) отчетность, в которой содержатся специализированные данные профильных служб системы здравоохранения; в) специально разработанная отчетность для выборочных исследований.	б) отчетность, в которой содержатся специализированные данные профильных служб системы здравоохранения	ОК 5	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.41
156.	Безопасность медицинской помощи является а) медицинским понятием; б) правовым понятием; в) профилактическим понятием.	а) медицинским понятием	ОК 5	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.41
157.	В рамках проведения внутреннего контроля медицинские организации а) обязаны руководствоваться региональными	б) обязаны руководствоваться утвержденными	ОК 5	УП.02.01 Учебная практика Стр.21

	нормативными правовыми актами; б) обязаны руководствоваться утвержденными Минздравом России Требованиями к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; в) уполномочены осуществлять самостоятельное ведение внутреннего контроля.	Минздравом России Требованиями к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности		
Задания открытого типа				
158.	Специализированная медицинская отчетность — это _____.	отчетность, в которой содержатся специализированные данные профильных служб системы здравоохранения	ОК 5	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.38
159.	Статистическая отчетность — это _____	форма статистического наблюдения, которая характеризуется тем, что сведения об изучаемых явлениях, которую статистические органы получают в виде особых документов, представляемых предприятиями и организациями в определенные сроки и по установленной форме	ОК 5	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.38
160.	Медицинский учет представляет собой _____	регистрацию медицинской деятельности организаций.	ОК 5	УП.02.01 Учебная практика Стр.21

161.	Основной задачей подразделений медицинской статистики является _____	контроль за ведением первичной учетной медицинской документации и формирование отчетности федерального и отраслевого статистического наблюдения	ОК 5	ПП.02.01 Производственная практика Стр.19
162.	Совокупность федеральных органов управления здравоохранением, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также субъектов частной медицинской практики и частной фармацевтической деятельности, функционирующих в целях сохранения и укрепления здоровья граждан – это _____	Медицинская организация	ОК 5	ПМ.02 Экзамен по модулю Стр.34
163.	Масса ребенка при недоношенности II степени составляет грамм _____	2000-1500	ОК 5	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.81
164.	К преимуществам естественного вскармливания относят _____	иммунную защиту женского молока	ОК 5	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.81
165.	Укажите задачи медицинской реабилитации _____	предупреждение развития патологических процессов, которые приводят к временной или стойкой потере работоспособности, т.е.	ОК 5	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Стр.90

		осуществление мероприятий вторичной профилактики		
166.	Целью санитарного просвещения является _____	формирование санитарной культуры населения	ОК 5	УП.03.01 Учебная практика Стр.25
167.	Санитарно-гигиеническое просвещение населения в лечебной организации _____	представляет собой комплекс дифференцированного, целенаправленного санитарно- гигиенического просвещения, предусматривающего контакт различных контингентов населения и органически связанного с деятельностью лечебно-профилактических учреждений.	ОК 5	ПП.03.01 Производственная практика Стр.22
168.	По данным ВОЗ, что является одной из наиболее актуальных проблем во всем мире?	состояние здоровья детей	ОК 5	ПМ.03 Экзамен по модулю Стр.71
169.	Сестринское дело – это серия шагов, предпринимаемых медсестрой в целях достижения благополучия здоровья пациента: _____	физического, психологического и социального	ОК 5	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52
170.	Мероприятие по уходу за пациентом в первый период лихорадки _____	согреть пациента	ОК 5	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52

171.	Стекловидное тело – это _____	студенистая масса	ОК 5	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.82
172.	Термин, обозначающий воспаление клетчаточного пространства средостения _____	Медиастинит	ОК 5	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.76
173.	В план ухода за пациентом с рожистым воспалением медсестра включит	УФО пораженного участка кожи	ОК 5	УП.04.01 Учебная практика Стр.31
174.	Неотложное независимое действие медсестры при наличии у пациента фурункула в области носогубного треугольника _____	вскрытие и дренаж гнойника	ОК 5	ПП.04.01 Производственная практика Стр.30
175.	Термин "эвтаназия" для определения "легкой смерти" впервые ввел в научный лексикон _____	Ф. Бекон	ОК 5	ПМ.04 Экзамен по модулю Стр.82
176.	Компетенция медицинской сестры во время приступа бронхиальной астмы у ребенка _____	проведение отвлекающих процедур	ОК 5	ПП.05.01 Производственная практика Стр.23

Задания открытого типа

177.	Название документа, введенного Петром 1, для упорядочения продвижения по статской и военной службе _____	Табель о рангах	ОК 6	СГЦ.01 История России Стр.32
------	--	-----------------	------	---------------------------------

178.	Нормативно-правовой документ определяет обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда _____	Трудовой Кодекс РФ	ОК 6	СГЦ.03 Безопасность жизнедеятельности Стр. 39
179.	Укажите цель физического воспитания в СПО _____	формирование физической культуры личности и обеспечение на этой основе готовности человека к плодотворной трудовой и другим видам деятельности	ОК 6	СГЦ.04 Физическая культура Стр.42
180.	Согласно ... подходу, единой истории человечества не существует, есть только история локальных культур	цивилизационный	ОК 6	СГЦ.07 Философия Стр.22
181.	При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от учреждения, производится _____	в день увольнения	ОК 6	СГЦ.08 Правовые основы профессиональной деятельности Стр.24
182.	Иммунопрофилактика инфекционных болезней это _____	система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации профилактических прививок.	ОК 6	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.81
183.	Медицинские иммунобиологические препараты, используемые для иммунопрофилактики _____	подлежат обязательной сертификации	ОК 6	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды

				Стр.82
184.	Аттестация по результатам профессиональной гигиенической подготовки проводится в Форме_____	Тестового контроля.	ОК 6	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико- санитарной помощи Стр.90
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				
185.	Номер учетной формы "карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего" А) ф 030-ПО/у-17 Б) ф 033-Д/у В) ф 080-Д/у Г) ф 030	а	ОК 6	ПП.03.01 Производственная практика Стр.24
186.	К числу модифицируемых факторов риска развития хронических неинфекционных ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ А) проживание в условиях крайнего севера Б) пол В) возраст Г) злоупотребление алкоголем	г	ОК 6	ПМ.03. Экзамен по модулю Стр.72
187.	Соответствие вида наркоза способу введения анестетиков: А. Ингаляционный Б. Неингаляционный 1 эндотрахеально 2 внутривенно 3 интрагастрально 4 трансплеврально	А1,Б2	ОК 6	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.50
188.	Для удаления корочек из полости носа тяжелобольного пациента используют:	г	ОК 6	МДК.04.01 Общий уход за пациентами

	а) 3% перекись водорода б) 20% сульфацил натрия в) 10% камфорный спирт г) вазелиновое масло			Стр.51
189.	Раствор, используемый для профилактики пролежней: а) 3% перекись водорода б) 0,02% фурацилин в) 2% натрия гидрокарбонат г) 10% камфорный спирт	г	ОК6	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.51
190.	Для больных эпилепсией характерны А) резонерство и разноплановость суждений Б) вязкость, обстоятельность мышления В) разорванность мышления Г) ускорение темпа мышления	б	ОК 6	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.82
191.	Поведение и положение больного при остром аппендиците: 1) беспокоен во время приступа, не находит себе места, мечется 2) лежит на правом боку с приведенными к животу ногами 3) больной активен 4) лежит на левом боку с согнутыми ногами в коленных суставах	2	ОК 6	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.75
192.	Заболевания, определяемые как ятрогенные с позиции современной медицинской этики: 1 все заболевания и патологические процессы, которые возникают под влиянием медицинских воздействий, проведенных с профилактическими, диагностическими или лечебными целями 2 психогенные расстройства, возникающие как	1	ОК 6	УП.04.01 Учебная практика Стр.31

	следствие деонтологических ошибок медицинских работников - неправильных, неосторожных высказываний или действий 3 все патологические реакции, которые могут быть вызваны у больного человека неправильными действиями или поведением медсестры, младшего медицинского персонала			
193.	За три дня до проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости из рациона питания пациента необходимо исключить: 1) гречневую кашу, помидоры, гранаты 2) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб 3) яйца, белый хлеб, сладости 4) мясо, рыбу, консервы	4	ОК 6	ПП.04.01 Производственная практика Стр.31
194.	При проведении пробы на групповую совместимость крови донора и реципиента агглютинация отсутствовала, следовательно кровь Варианты ответов 1) совместима по групповой принадлежности 2) не совместима по групповой принадлежности 3) несовместима по резус-фактору 4) совместима по резус-фактору	1	ОК 6	ПМ.04.01(К) Экзамен по модулю Стр.80
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				
195.	Единый номер телефона необходимо набрать в случае пожара 1) 09 2) 03 3) 112 4) 911	3	ОК 7	СГЦ.03 Безопасность жизнедеятельности Стр.38

196.	Условия хранения вакцинных препаратов: А. в темном месте при температуре от 0 °С до +25°С Б. в темном месте при температуре от 0 °С до +4°С В. в темном месте в замороженном состоянии Г. в темном месте при комнатной температуре	В	ОК 7	ОПЦ.05 Основы микробиологии и иммунологии Стр.46
197.	Профилактика подразделяется на группы А) первичная, вторичная, третичная Б) непосредственная, опосредованная, отсроченная В) активная, пассивная, возбуждающая Г) простая, групповая, комбинационная	а	ОК 7	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.83
198.	В период эпидемической вспышки в целях профилактики заболеваний следует А) проводить беседы Б) организовать аудиторию для прочтения лекции В) проводить индивидуальное консультирование Г) использовать средства массовой информации	г	ОК 7	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.83
199.	При заполнении учетной формы п 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения» номер карты должен соответствовать номеру А) «медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма п 025/у) Б) страхового медицинского полиса пациента В) снилс пациента Г) «талона пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма п 025-1/у)	а	ОК 7	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Стр.91

200.	Второй этап диспансеризации проводится с целью А) проведения лечебных мероприятий Б) выявления лиц, с острыми инфекционными заболеваниями В) проведения реабилитационных мероприятий Г) дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания	Г	ОК 7	УП.03.01 Учебная практика Стр.25
201.	Основными клиническими проявлениями и аускультативными признаками острой левожелудочковой недостаточности являются: а) приступ экспираторной одышки, большое количество сухих хрипов; б) боль в груди, глухость сердечных тонов; в) приступ инспиративной одышки, преобладание влажных хрипов; г) бледность, резкое падение АД.	В	ОК 7	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр. 92
202.	Для купирования приступа сердечной астмы следует использовать: а) лазикс, нитроглицерин, морфин; б) кордиамин, мезатон; в) адреналин, строфантин, камфору; г) коринфар, обзидан	Г	ОК 7	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.93
203.	Донором является Варианты ответов 1)лицо, прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее кровь или ее компоненты 2)врач клинического отделения, прошедший обучение по вопросам трансфузиологии медицинский работник осуществляющий заготовку крови	1)лицо, прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее кровь или ее компоненты	ОК 7	УП.05.01 Учебная практика Стр.25

	3)физическое лицо, которому проведено переливание донорской крови или ее компонентов			
204.	При электротравме оказание помощи должно начинаться с Варианты ответов 1)прекращения воздействия электрического тока 2)непрямого массажа сердца 3)искусственный вентиляции 4)перикардального удара	1)прекращения воздействия электрического тока	ОК 7	ПП.05.01 Производственная практика Стр.24
205.	Если первая помощь при тяжелых механических повреждениях была оказана через 3 часа после получения ТРАВМЫ, ТО ПОГИБАЕТ ПОРАЖЕННЫХ Варианты ответов 1)60% 2)30% 3)90% 4)70%	1)60%	ОК 7	ПМ.05.01(К) Экзамен по модулю Стр.34
Задания открытого типа				
206.	Антидот при отравлении снотворными средствами	бегемерид	ОК 7	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52
207.	Раствор для обработки слизистой полости рта тяжелобольному пациенту_____	2% р-р гидрокарбоната натрия	ОК 7	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.52
208.	Агрессивность пациента может вызываться_____	страхом, болью и стрессом, передозировкой лекарств, алкоголем, наркотиками,	ОК 7	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных

		абстиненцией		возрастных групп Стр.83
209.	Характер болей при остром аппендиците: _____	сильные, кинжальные, сопровождаются шокоподобным состоянием	ОК 7	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.76
210.	Увеличение суточного диуреза: _____	полнурия	ОК 7	УП.04.01 Учебная практика Стр.31
211.	При заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначается диета №: _____	3	ОК 7	ПП.04.01 Производственная практика Стр.30
212.	Сведения о пациенте, которые должна учитывать медицинская сестра при общении с ним: 1 культурный уровень 2 степень интеллектуального развития 3 физическое развитие 4 изобретательность 5 общий трудовой стаж работы	Степень интеллектуального развития; культурный уровень	ОК 7	ПМ.04 Экзамен по модулю Стр.82
213.	Первая помощь при приступе эпилепсии _____	предотвратить травмы больного	ОК 7	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме стр.93
214.	_____ - острая, угрожающая жизни, IgE- опосредованная аллергическая реакция, у предварительно сенсibilизированных пациентов при повторной встрече с антигеном.	Анафилаксия	ОК 7	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.93

215.	При возникновении сжимающей боли за грудиной, возникшей на фоне стенокардии, необходимо применить _____	нитроглицерин под язык	ОК 7	ПП.05.01 Производственная практика Стр.23
216.	Для фазы компенсации шока характерна _____	тахикардия	ОК 7	ПМ.05.01(К) Экзамен по модулю Стр.34
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				
217.	К понятию «человеческий фактор» не относятся причины травматизма: 1)Технические; 2)Санитарно-гигиенические; 3)Климатические; 4)Психологические	2	ОК 8	СПЦ.03 Безопасность жизнедеятельности Стр.38
218.	Область изучения науки «Анатомия» 1. форма, строение и развитие организма 2. функции живого организма, его органов, тканей, клеток 3. взаимодействие живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой 4. влияние жизни и труда на здоровье человека	1. форма, строение и развитие организма	ОК 8	ОПЦ.01 Анатомия и физиология человека Стр. 50
219.	При сердечных блокадах нарушается функция: а) автоматизм в) проводимости б) возбудимости г) сократимости	в) проводимости	ОК 8	ОПЦ.02 Основы патологии Стр. 39
220.	Пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями входит в структуру мероприятий профилактики	4.вторичной и третичной	ОК 8	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды

	1.первичной 2.вторичной 3.третичной 4.вторичной и третичной			Стр.83
221.	Критерий эффективности диспансеризации при гипертонической болезни 1.ухудшение клинических показателей 2.уменьшение трудопотерь 3.увеличение числа инфарктов миокарда 4.увеличение числа инсультов	1.ухудшение клинических показателей	ОК 8	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.83
222.	Неинфекционное заболевание-это заболевание: 1.передающееся половым путем 2.передающееся от человека к человеку 3.возникающее в результате воздействия вредных факторов жизни и/или производства 4.возникающее в результате воздействия инфекционного фактора	3.возникающее в результате воздействия вредных факторов жизни и/или производства	ОК 8	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Стр.91
223.	Медицинский документ, отражающий динамику диспансерного наблюдения-это: 1.справка о здоровье 2.лист временной нетрудоспособности 3.амбулаторная карта 4.статистический талон	3.амбулаторная карта	ОК 8	УП.03.01 Учебная практика Стр.25
224.	БЦЖ (вакцина для профилактики туберкулеза): 1.убитая вакцина 2 живая вакцина 3 рекомбинантная вакцина 4 ДНК-вакцина	2 живая вакцина	ОК 8	ПП.03.01 Производственная практика Стр.23
225.	После введения лечебной сыворотки формируется: 1 естественный приобретенный иммунитет	3.искусственный пассивный иммунитет	ОК 8	ПМ.03 Экзамен по модулю Стр.72

	(активный) 2.естественный пассивный иммунитет 3.искусственный пассивный иммунитет 4 искусственный активный иммунитет			
Задания открытого типа				
226.	Компонент первичной профилактики_____	. проведение иммунопрофилактики	ОК 8	ПМ.03 Экзамен по модулю
227.	Прием Сафара_____	запрокидывание головы назад, выдвижение нижней челюсти	ОК 8	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.53
228.	Температура тела в температурном листе отмечается_____	чёрным цветом	ОК 8	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.53
229.	Воспаление роговицы называется_____	кератитом	ОК 8	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.83
230.	Действия медсестры в случае отсутствия достижения ожидаемого результата в процессе ухода_____	вернуться к нерешенной проблеме и планировать более эффективные мероприятия	ОК 8	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.76
231.	Фактором риска развития атеросклероза является_____	избыток холестерина	ОК 8	УП.04.01 Учебная практика Стр.34
232.	При развитии приступа хронической сердечной недостаточности пациент занимает положение_____	полусидячее с опущенными вниз ногами	ОК 8	ПП.04.01 Производственная практика Стр.32

	с приподнятым головным концом.			
233.	Информированное согласие _____	добровольное принятие пациентом курса лечения, диагностической или терапевтической процедуры после предоставления врачом адекватной информации	ОК 8	ПМ.04 Экзамен по модулю Стр.82
234.	Мероприятия первой помощи при травматическом шоке _____	вызов скорой помощи, устранение причины, вызвавшей шок, обезболивание	ОК 8	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.93
235.	_____ — методы непосредственного оживления организма.	Реанимация	ОК 8	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.93
236.	Во время проведения компрессии грудной клетки при сердечно-легочной реанимации взрослому человеку, необходимо надавливать на грудину на глубину _____	5-6 см	ОК 8	УП.05.01 Учебная практика Стр.25
237.	Наблюдение за пострадавшим после оказания первой помощи проводится _____	до прибытия бригады скорой медицинской помощи	ОК 8	ПП.05.01 Производственная практика Стр.24
238.	Наиболее эффективными мероприятиями базовой сердечно-легочной реанимации являются _____	закрытый массаж и дефибриляция сердца	ОК 8	ПМ.05 Экзамен по модулю Стр.34
Задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа				

239.	Укажите правильный ответ, в котором Participle II выражено определением: 1) Harvesting was mechanized all round. 2) The type of tractor used on the land depends on the type of work. 3) Sheep are sheared electrically.	2) The type of tractor used on the land depends on the type of work.	OK 9	СГЦ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности Стр.38
240.	Финансовую защиту благосостояния семьи обеспечивает капитал: а) резервный б) текущий в) инвестиционный	а) резервный	OK 9	СГЦ.06 Основы финансовой грамотности Стр.33
241.	Повторная экспертиза качества медицинской помощи, проводимая с использованием одного метода, но другим экспертом, которая завершается составлением экспертного заключения носит название 1) контроль качества медицинской помощи 2) экспертная оценка качества медицинской помощи 3) метаэкспертиза	3) метаэкспертиза	OK 9	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.42
242.	Отклонение показателя качества за пределы ориентированного комплекса технологических, клинических, тактических, организационных, информационных мероприятий, когда продукт (услуга) не удовлетворяют заданным требованиям, протоколам ведения больного, стандартам медицинской помощи называется 1) стандарт оказания медицинской помощи 2) дефект оказания медицинской помощи	2) дефект оказания медицинской помощи	OK 9	МДК.02.01 Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры Стр.42

	3) метаэкспертиза			
243.	Установленные компетентным органом государственной власти требования, к оказанию медицинскими организациями медицинской помощи применительно к определенным видам медицинской помощи либо конкретным болезням (группам болезней). 1) протоколы лечения 2) показатели качества медицинской помощи 3) медицинские стандарты	3) медицинские стандарты	ОК 9	УП.02.01 Учебная практика Стр. 21
244.	Множество телекоммуникационных и информационных методов, применяемых в здравоохранении, а также их разнообразные клинические приложения. Варианты ответов 1) медицинская информационная система (МИС) 2) автоматизированное рабочее место (АРМ) 3) телемедицина	3) телемедицина	ОК 9	ПП.02.01 Производственная практика Стр. 21
245.	Место работы сотрудника, оснащённое вычислительной техникой и программным обеспечением, обеспечивающих сбор, хранение и обработку медицинской и парамедицинской информации с целью принятия организационных, диагностич., и др. решений называется 1) МИС (медицинская информационная система) 2) АРМ (автоматизированное рабочее место) архив	2) АРМ (автоматизированное рабочее место) архив	ОК 9	ПМ.02 Экзамен по модулю

246.	Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируе(ю)т: а) качество медицинской помощи б) образ жизни в) биологические	б) образ жизни	ОК 9	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.84
247.	Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий по их коррекции: а) стратегия вторичной профилактики б) популяционная стратегия в) стратегия высокого риска	в) стратегия высокого риска	ОК 9	МДК.03.01 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Стр.84
248.	Медицинская профилактика включает: а) выявление заболеваний б) проведение прививок в) улучшение условий труда и отдыха	б) проведение прививок	ОК 9	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Стр.91
249.	Один из алгоритмов профилактического консультирования: а) алгоритм определения суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE б) алгоритм определения суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале TIME в) алгоритм определения суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале PRO	а) алгоритм определения суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE	ОК 9	УП.03.01 Учебная практика Стр.25
250.	Один из алгоритмов профилактического консультирования: а) алгоритм выборочного профилактического консультирования б) алгоритм специфического профилактического консультирования в) алгоритмы неотложных мер самопомощи и взаимопомощи при развитии острых	в) алгоритмы неотложных мер самопомощи и взаимопомощи при развитии острых жизнеугрожающих состояний	ОК 9	ПП.03.01 Производственная практика Стр.23

	жизнеугрожающих состояний			
251.	К методам и средствам первичной профилактики следует отнести все перечисленные, кроме: а) оздоровления окружающей среды б) профилактической госпитализации в) вакцинации	б) профилактической госпитализации	ОК 9	ПМ.03. Экзамен по модулю Стр.73
252.	Препараты, используемые для премедикации: 1 антигистаминные средства 2 наркотические анальгетики 3 холинолитики 4 антихолинэстеразные средства 5 спазмолитики 6 цитостатики	1,2,3	ОК 9	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.51
253.	Для туалета ушей используют: а) 0,02% р-р фурацилина б) 0,05% р-р перманганата калия в) 3% р-р перекиси водорода г) вазелиновое масло	в	ОК 9	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.51
254.	Основная задача доврачебного этапа оказания помощи пациенту с эпилептическим припадком - предотвращение А) травмы опорно-двигательного аппарата Б) инфузионной терапии В) травмы головы, противосудорожная терапия Г) прикусывания языка	В) травмы головы, противосудорожная терапия	ОК 9	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.82
255.	Источники и критерии оценки результатов сестринского ухода: 1) сравнение достигнутых результатов с запланированными 2) определение явных и скрытых проблем и потребностей человека	1) сравнение достигнутых результатов с запланированными	ОК 9	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.75

	3) определение потребностей человека в уходе 4) оценка эффективности вмешательств 5) критический анализ всех стадий сестринского процесса			
256.	Гемофилия – это: 1)наследственные нарушения свертывания крови 2)заболевание, возникающее вследствие 3)уменьшения количества тромбоцитов 4)инфекционно-аллергическое заболевание авитаминоз.	1)наследственные нарушения свертывания крови	ОК 9	УП.04.01 Учебная практика Стр.32
257.	Профилактика обострения бронхиальной астмы а) усиление питания б) устранение гиподинамии в) отказ от алкоголя г) прекращение контакта с аллергеном	г) прекращение контакта с аллергеном	ОК 9	ПП.04.01 Производственная практика Стр.31
258.	Факторы, обуславливающие исполнение медицинского долга: 1 профессиональные обязанности 2 идеологическое обоснование общественного прогресса 3 требования совести 4 моральные идеалы 5 приказ начальника 6 требования близких людей	3,4	ОК 9	ПМ.04 Экзамен по модулю Стр.81
Задания открытого типа				
259.	Третичная профилактика -это _____	комплекс медицинских, психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных	ОК 9	МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Стр.90

		на восстановление нарушенных функций организма, качества жизни и трудоспособности больных и инвалидов		
260.	Скрининг- это _____	массовое обследование населения и выявление лиц с заболеваниями или начальными признаками заболеваний	ОК 9	УП.03.01 Учебная практика Стр.25
261.	Вопросы предупреждения болезней на основе соблюдения правила _____ занимали значительное место в медицине древнего мира:	рациональной диететики	ОК 9	ПП.03.01 Производственная практика Стр.23
262.	Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья - это _____	медицинская профилактика	ОК 9	ПМ.03 Экзамен по модулю
263.	Время, в течение которого запрещен прием пищи перед дачей наркоза при плановой операции _____	10-12 часов	ОК 9	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.53
264.	Раствор для туалета глаз тяжелобольного пациента _____	0,02% фурацилин	ОК 9	МДК.04.01 Общий уход за пациентами Стр.53
265.	Катаракта-это помутнение _____	хрусталика	ОК 9	МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Стр.83

266.	Сестринское дело – это серия шагов, предпринимаемых медсестрой в целях достижения благополучия здоровья пациента _____	физического, психологического и социального	ОК 9	МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Стр.76
267.	При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить _____	стерильной банкой	ОК 9	УП.04.01 Учебная практика Стр.31
268.	При выделении гнойной мокроты пациента необходимо обеспечить _____	индивидуальной плевательницей	ОК 9	ПП.04.01 Производственная практика Стр.31
269.	Незаконные случаи разглашение врачебной тайны без согласия пациента _____	по желанию ближайших родственников	ОК 9	ПМ.04 Экзамен по модулю Стр.82
270.	Причина остановки сердца при электротравме _____	фибрилляция сердца	ОК 9	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.93
271.	Способы введения лекарственных средств во время сердечно-легочной реанимации _____	внутривенно	ОК 9	МДК.05.01 Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме Стр.94
272.	При легочном кровотечении у пациента медицинская сестра должна _____	вызвать врача	ОК 9	УП.05.01 Учебная практика Стр.25
273.	При эвакуационно-транспортной сортировке проводится распределение пострадавших на группы _____	нуждающихся в эвакуации на следующий этап, остающихся на данном этапе или направляющих на амбулаторное лечение	ОК 9	ПП.05.01 Производственная практика Стр.24

274.	К мероприятиям п определению признаков жизни у пострадавшего относятся_____	определение наличия дыхания и проверка пульса на магистральных артериях	ОК 9	ПМ.05. Экзамен по модулю Стр.34
------	---	---	------	------------------------------------